

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Топляти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Колмна (4966)23-41-49	Ноябрьск (3496)41-32-12	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгодга (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://techno.nt-rt.ru> || toe@nt-rt.ru

Тепловентиляторы серии TV

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ ТЕСНО

- Максимальная мощность при оптимальных размерах.
- Современная технология пайки с использованием флюса.
- Проверка ВСЕХ изделий осушенным воздухом двухступенчатым давлением: 6 бар и 40 бар методом погружения в ванну с водой.
- Высокопрочный корпус из оцинкованной стали.
- Простота в монтаже и эксплуатации.
- Низкие эксплуатационные затраты.
- Низкий уровень шума.
- Устойчивая зона обогрева.
- Длительный срок службы.
- Техническая поддержка в течение всего срока эксплуатации.

Мы производим 100% контроль качества на всех этапах производства и тестируем каждое изделие на выдержку в экстремальных условиях под давлением в 40 бар. Вся продукция изготавливается только из высококачественных материалов с длительным сроком службы, поэтому мы с уверенностью даем 2-летнюю гарантию на нашу продукцию.





НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловентиляторы TECHNO серии TV предназначены для обогрева промышленных помещений: цехов, складов, строительных площадок, торговых центров и супермаркетов, спортивных объектов, автосервисов, гаражей, теплиц и др. Большой типоразмерный ряд тепловентиляторов TECHNO позволяет без труда подобрать необходимое по мощности и габаритам изделие.




ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси.
- Максимальная температура теплоносителя 150 °С.
- Мощность 8 – 60 кВт.
- Максимально допустимое давление 1,6 Мпа.
- Диаметры подводящих и отводящих патрубков G3/4".
- Напряжение/частота электропитания 1 ~ 230 В /50 Гц.
- Монтаж вертикальный или горизонтальный.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


- корпус RAL 7035.
- Возможно окрашивание в любой цвет по таблице RAL.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
TV – 161.300	515	475	255	530	540
TV – 162.300	515	475	255	530	540
TV – 163.300	515	475	255	530	540
TV – 241.450	685	675	325	752	688
TV – 242.450	685	675	325	752	688
TV – 243.450	685	675	325	752	688
TV – 243.500	685	675	325	752	688
TV – 244.500	685	675	325	752	688

УГОЛ ПОВОРОТА КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ



РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖА РАМЫ




КОНСТРУКЦИЯ

В основе тепловентилятора TECHNO медно-алюминиевый теплообменник, изготовленный из цельногнутых медных труб и алюминиевых пластин (ламелей). Тепловентиляторы выпускаются в четырех исполнениях: с 1 -,2-, 3- и 4-рядным теплообменником. Корпус и жалюзи изготовлены из окрашенной оцинкованной стали и выполнены в едином цветовом исполнении. Максимальный угол наклона жалюзи 135°. Универсальный кронштейн для крепления позволяет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Количество рядов	при Т воды 90/70 °С				Уровень шума, дБ (А)	Расход воздуха, м³/час	Мощность вентилятора, Вт	Вес, кг
		*Мощность теплообменника, кВт	Температура воздуха на выходе, °С	Гидравлическое сопротивление, кПа	Расход воды, м³/ч				
TV-161.300	1	8	29	7	0,4	45	1667	85	20,5
TV-162.300	2	14,5	42,5	6	0,6	45	1543	85	22
TV-163.300	3	18,5	54,5	13,5	0,8	45	1376,5	85	24,5
TV-241.450	1	20,0	27	9,5	0,9	51	4791	250	38,5
TV-242.450	2	38,0	40,5	19	1,7	51	4291	250	39,5
TV-243.450	3	47,5	51	14	2,1	51	3836	250	42,5
TV-243.500	3	52,5	49	16	2,3	54	4475	380	43,5
TV-244.500	4	58	58	12	2,6	54	3971,5	380	45,5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



устанавливать агрегат на потолке или стене с возможностью регулировки угла наклона. Для подключения к внешней системе используются медные патрубки со специальными латунными штуцерами с резьбой на конце. Для удобства обслуживания, чистки и ремонта конструкцией тепловентилятора предусмотрены съемные передняя панель, теплообменник и вентилятор.

* Мощность рассчитана при следующих параметрах:

- Температура воздуха на входе 15°С
- Относительная влажность 65%
- Электродвигатель 4-х полюсной

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://techno.nt-rt.ru> || toe@nt-rt.ru

